

Маводи мазкур бо дастгирии молиявии:



Барнома оид ба муборизаи зидди бемориҳои
ВИЧ/СПИД сил ва вараҷа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
HIV/AIDS, TB and Malaria Control in Tajikistan
Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезн
и малярией в Республике Таджикистан

чоп шудааст

Назароти дар ин мавод нашршуда баёнгари нуқтаи назари ин муассиса мебошад ва
метавонад бо мавқеи Ҳазинаи глобалии мубориза бар зидди СПИД, сил ва вараҷа
фарқ дошта бошад; ҳамчунин маводи мазкур на мустақим ва на гайримустақим бо
Ҳазинаи глобалии мубориза бар зидди СПИД, сил ва вараҷа тасдиқ ва мувофиқат
кунонида нашудааст.



© «СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS Foundation East-West — AFEW), соли 2011

Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз карда шудаанд.

Интишор, интиқол, паҳн намудан ё нусхабардорӣ намудани ҳар кадом қисми китобча
иҷозат дода мешавад ба шарте, ки он бо мақсади гайритиҷоратӣ дар оянда истифода
бурда мешавад. Ҳатман аз ташкилоти "СПИД Фонд Восток-Запад" (AIDS Foundation East-
West, AFEW) ишора намоед.

Ройгон паҳн карда мешавад

**Ба Маркази ҷумҳуриявии ташаккули
тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст.**

саломатии шаҳвонӣ:

**ХУД ВА ОНҲОЕРО КИ ДӮСТ МЕДОРӢ,
МУҲОФИЗАГ НАМО**

Баъзан ба мо чунин менамояд, ки саволҳо доир ба сирояти вируси норасии масунияти одам (ВНМО(ВИЧ)) ва бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда (БТҶГ) ба мо тамоман даҳл надоранд. Бисёр вақт одамон худ ва наздиқонашонро аз сироятёбӣ муҳофизат намекунанд, танҳо барои он ки намедонанд, ин корро чӣ тавр анҷом диданд.

Ин китобча маълумоти асосири:

- Оиди сирояти ВНМО ва БПНМ,
- Оиди бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда ,
- Оиди муҳофизат аз онҳо , инчунин -
- Оиди пешгирии ҳомиладории номатлубро дар бар мегирад.

Маълумоти саҳех ба Шумо имкон медиҳад, ки ба ҳатари худ баҳо диҳед, саломатии худ ва саломатии кӯдакони ояндаатонро муҳофизат намоед.

Сарчашмаҳои маслиҳатҳои муфид:

- <http://www.ncc.tj> - "Кумитаи миллии ҳамоҳангозӣ оид ба пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои ВНМО/БПНМ, сил ва вараҷа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"
- <http://www.afew.org> - Ташкилоти голландии "СПИД Фонд Восток-Запад" (AFEW)
- <http://www.aids.ru> -Калонтарин портали иттилоотӣ бо забони русӣ оид ба ВНМО ва БПНМ
- <http://www.venerologija.ru> - Маълумот оид ба БТҶГ
- <http://www.contracept.newlist.ru> - Маълумот дар бораи контрасепсия

Бемориҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда

Бемориҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда (БТЧГ)

Бемориҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда (БТЧГ) метавонанд ба оқибатҳои барои саломатии инсон хатарнок оварда расонанд:

- Безурриётӣ (чӣ занона, чӣ мардона),
- Ҳамли берун аз бачадон,
- Саратони гарданаи бачадон
- Марги навзодон ва қӯдакон.
- Ба ғайр аз ин, мавҷудияти bemoriҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда хатари сироятро ба ВНМО зиёд меқунад.

Барангезандаҳои bemoriҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда бактерияҳо, вирусҳо ё паразитҳо буда метавонанд:

Бактерияҳо	Вирусҳо	Паразитҳо
Оташак	Сирояти ВНМО	Трихомониаз
Сўзок	Сирояти Герпес	Хоришак
Хламидиоз	Сирояти вируси Гепатити В ва С	Педикулез
	Сирояти папиломавирусӣ	

Қисми зиёди БТЧГ табобатшаванда. Чӣ қадаре ки сироят барвақт дарёфт (ошкор) гардад, ҳамон қадар аз он халос шудан осон мегардад, яъне имконияти пешгирӣ кардани оқибатҳои ногувор зиёд мешавад.

Қисми зиёди bemoriҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда муддати дароз бе ягон нишона вуҷуд дошта метавонанд, аз ин рӯ, пайваста ба духтур муроҷиат кардан ва супоридани ташхис зарур аст.

Бисёре аз bemoriҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда метавонанд муддати дароз бе нишона бошанд.

Донистан зарур аст, ки баъзе сироятҳо, аз ҷумла гепатити В ва С метавонанд ҳангоми истифодабарии асбобҳои ришгирӣ, шёткаи дандоншӯии бегона ва сунандору гузаранд.

Бемориҳои

тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда

Табобати БТЧГ ба таври алоҳида сурат мегирад, онро танҳо духтур муайян мекунад. Саривакт ошкор кардани беморӣ имконият медиҳад, ки аз оқибатҳои вазнини он раҳо ёбед.

Рифола аз bemoriҳоi тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда, инчунин сирояти ВНМО ҳимоя мекунад.

Нишонаҳое, ки ҳангоми пайдо шудани онҳо ҳатман ба табиб муроҷиат кардан зарур аст:

- Хориш, сӯзиш, дард дар узвҳои таносул,
- Хоричшавии чирк (фасод) аз узвҳои таносул,
- Хоричшавии ғайриоддӣ аз узвҳои таносул,
- Сурхшавӣ, заҳм, хубобчаҳо дар атрофии узвҳои таносул ё мақъад,
- Пешобкунии пурдард.

Агар дар инсон bemoriҳоi бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дарёфт гардад, бояд ҳарду шарикон табобат карда шаванд. Табобати БТЧГ қатъиян алоҳида гузаронида мешавад. Баъд аз гирифтани натиҷаҳои ташхисҳо, духтури пӯст ва узвҳои таносул табобатро таъин мекунад. Аз рӯи як таъиноти ҳарду шарикон наметавонанд табобат гиранд. Ҳар як қадоми онҳо бояд ҷудогона ба духтур муроҷиат карда, табобати ҷудогона баъди гузаштани маҷмӯи муоинаҳо гиранд.

Дар аввали табобат нишонаҳои беморӣ метавонанд, нест шаванд. Аммо ин маъни онро надорад, ки одам тамоман табобат ёфтааст. Аз ин сабаб, зарур аст, ки даври пурраи табобатро аз рӯи таъиноти духтур бояд гузашт. Барои такроран сироят нашудан ва шарики ҳудро сироят накардан беҳтараш аз алоқаҳои чинсӣ то тамом шудани табобат ҳуддорӣ кунед.

Ҳимояи беҳтарин аз bemoriҳоi тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда, инчунин сирояти ВНМО - ин рифола мебошад.

Сирояти ВНМО (ВИЧ)

Сирояти ВНМО (ВИЧ)

ВНМО (ВИЧ) чист?

ВНМО - вируси норасои масунияти одам. Системаи муҳофизатӣ баданро аз сироятҳо ҳифз менамояд. ВНМО системаи муҳофизатиро ҳароб намуда ва дар баробари ин қобилияти баданро заиф ва муқовимати онро бар зидди сироятҳо суст мекунад. Беморие, ки ВНМО ба вучуд меорад, сирояти ВНМО (ВИЧ-инфексия) меноманд.

БПНМ (СПИД) чист?

БПНМ - bemorии пайдошудаи норасои масуният. Ин марҳилаи охирини инкишофи сирояти ВНМО мебошад. Дар вақти муайян ВНМО системаи муҳофизатии бадани одамро ба дараҷае ҳароб мекунад, ки ў одамро аз дигар bemoriҳои сирояти муҳофизат карда наметавонад. Ин ҳолат БПНМ ном дорад. Дар бисёри ҳолатҳо якумин аз bemoriҳои сирояти, ки аз заифии системаи муҳофизатӣ истифода мебарад ин bemorии сил мебошад. Тахминан БПНМ 8-10 сол баъд аз сироятёбӣ ба сирояти ВНМО инкишоф мейёбад. Дар айни ҳол имконияти тамоман табобат шудани одам аз сирояти ВНМО нест, аммо дорувориҳои маҳсусе мавҷуданд, ки пеши роҳи инкишофи вирусро гирифта ва гузариши bemoriro ба даври БПНМ мамоният мекунанд. Дар натиҷа ҳаёти одам солҳои дароз давом мекунад.

Дорувориҳо и тиббӣ қобилияти боздоштани инкишофи сирояти ВНМО -ро доранд.

Сирояти ВНМО (ВИЧ)

Хатари гу-
заштани
сирояти
ВНМО ҳан-
гоми мав-
чуд будани
бемориҳои
тавассути
алоқаи чин-
сӣ гузаран-
да, инчунин
бемориҳои
гинекологӣ
зиёд меша-
вад.

Ба қадом роҳҳо ВНМО (ВИЧ) мегузарад?

ВНМО аз одам ба одам ба воситаҳои зерин мегузарад:

- Хун;
- Нутфа;
- Таравшшуҳоти маҳбал;
- Шири сина.

ВНМО ба воситай дигар маҳлулҳои бадан намегузарад (ба монанди оби даҳон, арақи бадан, оби дида, пешоб). Ба гузариши ВНМО будани "роҳҳои даромади сироят" таъсир мекунад. Ин заҳми пӯст ва пардаи луобӣ (садама, заҳм ва ғайра), ки ба воситай онҳо ВНМО метавонад ба бадани одам ворид шавад. Аз ҷумла хатари сироятёбӣ ҳангоми мавҷуд будани bemoriҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда ва bemoriҳои гинекологӣ баланд мешавад.

ВНМО мегузарад

- Ҳангоми гузаронидани хуни сироятёфта
- Ҳангоми истифодабарии сузандоруҳои тамъизнашуда ва дигар таҷҳизотҳои инексионӣ (масъалан, якҷоя истифодабарии маводи муҳаддир бо як сӯзандору)
- Алоқаи чинсии (маҳабали, даҳонӣ ва мақъадӣ) беҳимоя (бе истифодаи рифола)
- Ҳангоми истифодабарии таҷҳизотҳои тамъизнашуда барои вашмкунӣ ва / ё пирсинг (сӯроҳ (шикоф) кардан)
- Ҳангоми истифодабарии лавозимотҳои риштарошии бегона ва чуткаҳои дандон, ки дар онҳо боқимондаи хун буда метавонад

- Аз модари мубталои ВНМО ба кӯдак ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва сина-маконӣ.

ВНМО сироят намекунад:

- Ҳангоми дастфишурдан, ба оғӯш гирифтан ва бӯсидан
- Ҳангоми сулфа ва атса задан
- Ҳангоми тайёр намудан ва истеъмоли хӯрок
- Ҳангоми истифодабарии зарфҳои умумӣ, табақу коса, дастурӯпокқунак ва раҳти хоб
- Ҳангоми истифодабарии мабразхона ва ҳаммом
- Ҳангоми якҷоя ба варзиш машғул шудан
- Ҳангоми дар як ё бино будан бо шахси мубталои ВНМО
- Ҳангоми газидани ҳашарот ё ҳайвонот

ВНМО - ро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

Роҳи ягона барои донистан, ки одам сирояти ВНМО дорад, ин супоридани хун барои ташхиси маҳсус мебошад (ташхис ба сирояти ВИЧ-инфексия). Ҳангоме, ки натиҷаи ташхис ба сирояти ВНМО мусбат натиҷа медиҳад, он гоҳ ин шахсро "ВНМО - мусбат" ё "шахси мубталои ВНМО" меноманд.

Ҳангоми ташхиси анонимӣ шиноснома, шартномаи суурта ва варақаи тиббӣ нишон додан зарур нест.

Сирояти ВНМО (ВИЧ)

"Марҳилаи ноаёнӣ" чист?

Ташхис ба сирояти ВНМО, "чисмҳои бегона"-ро ба сирояти ВНМО муайян мекунад на худи вирусро. Чисмҳои бегона - ин моддаҳое мебошанд, ки системаи муҳофизатӣ барои зиддият ба вирус истеҳсол мекунад. Барои ҳосили миқдори кофии чисмҳои бегона дар бадани одам, ки ҳангоми ташхиси сирояти ВНМО муайян карда мешаванд, аз 2 ҳафта то 3 моҳ (дар алоҳида то 6 моҳ) лозим аст. Ин вақти ҷудошударо "марҳилаи ноаёнӣ" меноманд.

Яъне, ҳангоме, ки одам натиҷаи мусбати ташхиси ВНМО-ро гирифт, аз он шаҳодат медиҳад, ки 3 моҳ пеш дар хуни ў ВНМО набуд. Дар "марҳилаи ноаёнӣ" ҳун, нутфа, тарашшуҳоти маҳбал ва ширри синаи одами мубталои ВНМО миқдори кофии вирусро барои сироят кардани дигарон доранд.

Дар кучо аз ташхис гузаштан мумкин аст?

Аз ташхиси РОЙГОН ва АНОНИМӢ нисбат ба сирояти ВНМО дар Марказҳои пешгирий ва мубориза бар зидди СПИД гузаштан мумкин аст. Ташхис бояд дар якчоягӣ бо машваратдиҳии то ва баъди ташхисӣ гузарад, ки ҳангоми он бо мутахассис ҳамаи саволҳои зарурро оид ба ВНМО ва БПНМ муҳокима кардан мумкин аст.

Барои чӣ инсон бояд саломатии худро нисбат ба ВНМО донад?

- Барои сари вақт дорувориҳои маҳсус, ки зиёдшавии вирусро ором ва инкишофёбии бемориро паст мекунанд, қабул кунад.
- Барои пешгирий кардани сирояти ВНМО ба наздикини худ.
- Барои имконият доштани пешгирии сирояти ВНМО аз модари сироятёфта ба қӯдак ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва синамаконӣ. Сари вақт таъян кардани дорувориҳо метавонанд хатари сирояти ВНМО-ро аз модар ба қӯдак то 2% паст кунад.

Чӣ тавр роҳи гузаришро бояд пешгирий карда шавад?

- Маводи муҳаддир истифода набурдан ё бо роҳи тазриқи истифодабарии маводи муҳаддирро роҳ надодан
- Истифода набурдани сӯзандоруҳои тамъиз нашуда ва/ё дигар лавозимотҳои тазриқӣ
- Ҳангоми ҳар як алоқаи чинсӣ, истифода бурдани рифола
- Ҳангоми вашмкунӣ, суроҳ кардани гӯшҳо ва дигар қисмҳои бадан, истифода бурдани лавозимотҳои тамъизшуда
- Роҳ надодан ба алоқа бо хун ва маводҳое, ки хунолуданд.
- Танҳо лавозимотҳои гигиенаи шахсии нав ё худро истифода бурдан (лавозимотҳои риштарошӣ, чӯткаи дандонтозакунак).

Рифола - ин воситаи босамар, бехатар, арzon ва дастраси контрасепсия мебошад. Рифола аз сироятёби ба БТЧГ ва ҳомиладорӣ ҳимоя мекунад.

Сирояти ВНМО (ВИЧ)

Барои пешгирии сирояти ВНМО аз модари мубталои ВНМО ба кӯдак аз усулҳои маҳсуси пешгирий истифода бурдан зарур аст:

- Табобати маҳсуси зиддиretровирусӣ ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва даври баъд аз таваллуд,
- Интихоб намудани намуди таваллуд бо духтур (мумкин, "чоки қайсар (кесарево)" даркор шавад),
- Пурра даст кашидан аз синамаконии навзод.

БТЧГ дар занҳо ҳангоми ҳомиладорӣ ва саломатии ояндаи кӯдакон таъсири манғӣ мерасонад, аз ин сабаб сари вақт муайян намудан ва табобати онҳо муҳим аст (то ҳомиладорӣ).

Барои бештар кам кардани омилҳои номатлуб ба кӯдак ва фароҳам овардани шароитҳои хуби психологӣ дар оила, ҳомиладориро ба нақшагирифтанд даркор аст. Дуруст истифодабарии усулҳои контросепстивии мувофиқ барои шумо метавонанд хатари ҳомиладории номатлуб (ғайринақшавӣ) -ро паст кунанд.

Усулҳои контрасептивӣ

Усулҳои контрасептивӣ

Контрасептсия - пешгирии ҳомиладории номатлуб. Аз ҳама маводи гаронарзиш ва дастраси контрасептивӣ ин рифола мебошад.

Рифола

Рифола нутфа ва микробҳое, ки дар нутфа мебошанд, бозмедорад. Инчунин, роҳ намедиҳад, ки микробҳо аз маҳбал ба узви таносул гузарад. Афзалиятнокии истифодабарии рифола:

- Ҳимоя аз бештари **БТЧГ**, инчунин сирояти ВНМО, ҳангоми дуруст истифодабарии он (на ҳама вақт аз вируси герпес муҳофизат мекунад);
- Ба зудӣ баъд аз таваллуд истифода бурдан мумкин аст;
- Нархи на он қадар баланд дорад;
- Доимо дар бар доштан мумкин аст;
- Бе маслиҳати корманди тиб истифода бурдан мумкин;
- Баъзан ҳангоми мубориза бо пешакӣ фаввора задани оби манӣ ёрӣ мекунад (семязи-вержением).

Ягон усули
контросепти-
вӣ ба ғайр
аз рифола
аз сирояти
ВНМО му-
ҳофизат на-
мекунад.

Камбудиҳо

- Малакаи мувофиқ даркор аст;
- Метавонад қобилияти эҳсос ва кайфро дар ҳар яки шарикон паст қунад;
- Барои пӯшидани рифола вақт даркор аст;
- Бояд доимо мавҷуд бошад;
- Ҳангоми алоқаи ҷинсӣ эҳтимолияти лағжидан ва даридан вучуд дорад;
- Ҳангоми нигоҳубини нодуруст рифолаҳо ме-тавонанд, хусусиятҳои ҳимоякунии худро гум

Усулҳои контрасептивӣ

кунанд ё нуќс пайдо кунанд (ҳангоми ҳарорати баланд, ҳангоми расидани нурҳои офтоб ва на-мнокии баланд);

- Иштироки фаъолонаи мард лозим аст.

Талаботи ягонае, ки ба бероҳатӣ ва мамонияти истифодабарии рифола сабабгор аст, ин алергия ба латекс, ки аз он рифола, тайёр карда мешавад, мебошад. Алергия ба латекс, ҳангоми истифодабарии рифола дар намуди сурхшавии баланд, хориш ва варами узви таносули мардон ё лабҳои узвҳои таносул ва маҳбал мушоҳида мешавад.

Қоидаҳои истифодабарии рифола:

- 1.Ба мӯҳлати истифодабарии рифола нигоҳ кунед;
2. Рифоларо гарм кардан мумкин нест (дар офтоб нигоҳ доштан, дарозмуддат нигоҳ доштан дар таги болишт, дар кисай шим ва файра);
3. То пӯшондани рифола худро аз алоқаи маҳбал ё мақъад ба ҷинси таносул эҳтиёт кунед;
- 4.Ҳангоми кушодани қуттии рифола эҳтиёт кунед. Аз нохун, дандон ва қайчӣ истифода набаред- шумо метавонед рифоларо ноқис кунед;
- 5.Рифоларо танҳо ба узви таносули барангехта пӯшонед;
- 6.Пеш аз пӯшонидан бо ангуштон қисми болои рифоларо пахш кунед (ҷойи нутфаҷамъшаванда), ки дар он ҷо ҳаво намонад, вагарна ҳангоми фавора задани оби маний даридани рифола мумкин аст;
- 7.Рифоларо ба сари узви таносул монда то охири дарозии узви таносул пӯшонед;
- 8.Баъд аз сар задани оби маний узви таносулро аз маҳбал кашед;
- 9.Баъд аз он рифоларо дақиқона гиред, ҳамин

тавре, ки оби манй дар дарунаш монад ва гиреҳбанд карда ба сатил партоед.

Ҳангоме, ки маҳбал кам молиш чудо мекунад, аз молишҳои сунъй дар асоси об истифода баред (одатан дар дорухонаҳо фурӯхта мешаванд). Барои молиш маводҳои равғандорро истифода набаред (вазелин, равған, равғани рӯй): онҳо латексро, ки рифола аз он тайёр карда шудааст, вайрон мекунанд.

Контрасептивҳои истеъмолкунанд (даҳонӣ)

"Даҳонӣ" маъни онро дорад, ки онҳоро истеъмол менамоянд - ин ҳабҳо мебошанд. Контрасептивҳои даҳонӣ миқдори ками вояи гормонҳо доранд.

Афзалияти усул

- Ҳангоми дуруст ва доимӣ истифодабарӣ пурсамар мебошад
- Ҳайз бо тартиб, камфаровон ва камдард мешавад
- Метавонанд доимӣ истифода баранд то вақте, ки зан ҳомиладориро ба нақша нағирифтаст
- Занҳои қӯдакдор ва бекӯдак метавонанд истифода баранд
- Ҳамавақт истифодабариро қатъ кардан мумкин аст
- Қобилияти таваллуд кардани қӯдакро тез барқарор мекунад
- Пеши роҳи пайдоиши камхуниро мегирад
- Барои пешгирии ҳомиладории аз бачадон берун, саратони эндометрӣ ва тухмдонҳо,

УСУЛХОИ КОНТРАСЕПТИВЙ

илтиҳоби бемориҳои узвҳои устухонҳои кос, бемориҳои ғадудҳои сина қўмак мекунанд.

Камбудихо

- Барои як қатор занҳо дар хотир доштани истеъмоли ҳамарӯзai ҳаб (дорӯ, таблетка) душвор аст.
- Қутии навбатии нав бояд ҳар як 28 рӯз тайёр бошад
- Ба занҳое, ки сина мемаконанд, аз сабабе, ки ин метавонад ба миқдор ва сифати шир таъсир кунад, тавсия дода намешавад
- Занҳои тамокукашӣ сини аз 35 сола калон, хатари инкишофи таъсири манфӣ ба монанди сактаи майна ва сактаи дилро доранд
- Аз сирояти ВНМО ва дигар бемориҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда ҳимоя намекунанд.

Эҳтимоли таъсири манфӣ

- Дилбеҳузурӣ (асосан, дар 3 моҳи аввал)
- Дарди сар
- Шиддатнокӣ дар ғадудҳои сина
- Каме зиёд шудани вазни бадан
- Ҳайзро аз байн метавонад барад
- Дар даври байниҳайизшавӣ чудошавии хун
- Паст шудани рӯҳбаландӣ
- Пастшавии ҳавас ба алоқаи чинсӣ

Контрасептивҳои даҳонӣ, баёноти зид доранд, аз ҳамин сабаб пеш аз қабули онҳо аз духтури гинекологӣ машварат гирифтсан зарур аст.

Контрасептивҳои тазриқӣ (инексионӣ)

"Тазриқӣ" - маънои сӯзанзаниро дорад. Ба монанди контрасептивҳои даҳонӣ, гормон доранд.

Афзалият

- Пешгирии дуру дарози ҳомиладорӣ (3 моҳ кам)
- Барои қабули ҳаб хавотир шудан даркор нест ё истифодаи дигар усулҳо пеш аз алоқаи чинсӣ ,
- Барои занҳое, ки сина мемаконанд, истифодабарӣ мумкин аст
- Ҳомиладории берун аз бачадон, саратони эндометрӣ, суддабандии бачадон (фиброз матки) ва саратони тухмдони занро пешгирӣ мекунад

Камбудиҳо

- Амали тазакур (репродуктивӣ) яке якбора барқарор намешавад (тақрибан баъд аз 4 моҳ).
- Ҳар як 3 моҳ инексия гирифтан зарур аст
- Аз сирояти ВНМО ва дигар БТЧГ муҳофизат намекунад.

Эҳтимоли таъсири манғӣ

- Тағиирёбӣ дар миқдори ҷудошавандай ҳайзи хунӣ: аз олудашави то хунравии бисёр
- Ҳайзро аз байн метавонад барад
- Иловагӣ ба вазни бадан мумкин аст (1-2 килло дар як сол)
- Дарди сар
- Шиддатнокӣ дар ғадудҳои сина
- Диљбехӯзурӣ
- Рехтани мӯйҳо

Усулҳои контрасептивӣ

- Паст шудани рӯҳбаландӣ.
- Пастшавии ҳавас ба алоқаи чинсӣ

Контрасептивҳои тазриқӣ баёnotи зид доранд, аз ҳамин сабаб пеш аз қабули онҳо аз духтури гинекологӣ машварат гирифтан зарур аст.

Воситаи дохили раҳмӣ (Внутриматочная спираль)

Ин дастгоҳи хурдӣ пластики печон, ки духтур ба даруни бачадон мемонад.

Афзалият

- Таъсири дароз (то 10-12 сол)
- Қабули ҳамарӯзаи ҳабҳо зарур нест
- Оддӣ гирифта мешавад
- Баъд аз таваллуд дарҳол истифода бурдан мумкин аст
- Модароне, ки сина мемаконанд, истифода бурда метавонанд
- Таъсири манғӣ вобаста ба ғормон надорад

Камбудиҳо

- Зан воситаи дохили раҳмро худ монда ва гирифта наметавонад. Мондан ва гирифтани воситаи дохили раҳмӣ, ин тартиби тиббӣ буда, онро танҳо мутахассиси тиббии омӯзонидашуда иҷро мекунад
- Баъд аз мондани воситаи дохили раҳмӣ дард ва хунравӣ мумкин аст
- Воситаи дохили раҳмӣ метавонад аз бачадон афтад

- Аз сирояти ВНМО ва дигар БТЧГ ҳимоя намекунад. Барои занҳое, ки чанде пеш ба БТЧГ гирифтор шудаан, мувофиқ нест.

Эҳтимолияти таъсири манфӣ мумкин аст

- Ҳайзи дарозмуддат ва фаровон метавон буд
- Ҳайзи дардманд
- Ҷудошавии (олудашавии) хунӣ ва хунравӣ, дар даври байниҳайзшавӣ
- Ҳангоми мондан ва гирифттан воситаи доҳили рахмӣ, заҳмдор шудан мумкин аст

Мондан ва гирифтани воситаи доҳили рахмӣ, ин тартиби тиббӣ буда онро танҳо мутахассиси тиббии омӯзонидашуда ичро меқунад. Онро худатон ҳеч гоҳ такрор нақунед.

Спермисидҳо

Спермисидҳо - ин маводҳое мебошанд, ки нут-фаро нобуд меқунанд. Онҳо дар намуди гелҳо, аэрозолҳо ва малҳамҳо (свечи) бароварда мешаванд.

Афзалият

- Таъсири гормонӣ надоранд
- Дарҳол баъд аз таваллуд ва ҳангоми синамаконӣ истифода бурдан мумкин аст
- Тарии даруни маҳбалро баланд меқунад
- Ба даруни маҳбал тақрибан 1 соат пеш аз алоқаи ҷинсӣ дохил кардан мумкин аст

Камбудиҳо

- Зарурати пеш аз ҳар як алоқаи ҷинсӣ до

Усулҳои контрасептивӣ

Доруориҳо барои контрасепсияи таъчилий аз сирояти ВНМО ва дигар **БТЧГ** ҳимоя намекунанд. Бисёр истифода бурдани доруориҳои контрасепсияи таъчилий ба саломатӣ зарари ҷиддӣ мерасонанд.

хил кардан

- Ҳабҳои хафкунанда метавонанд ҳиссиёти гармӣ, ва ҳангоми бисёр истифода бурдан варамиро ба вучуд оранд.
- Агар спермисидҳо дар як рӯз якчанд маротиба истифода бурда шаванд, хатари сироятёбӣ ба **БТЧГ**, инчунин сирояти ВНМО зиёд мешавад ("роҳи даромад" ба вучуд меояд)

Эҳтимоли таъсири манғӣ

- Метавонад варами узвҳои таносулро ба вучуд оранд
- Алергияро метавонанд ба вучуд оранд
- Илтиҳоби бемориҳои узвҳои таносул

Контрасепсияи таъчилий

Ин усулро занҳо метавонанд фавран баъд аз алоқаи ҷинсии беҳимоя истифода баранд. Контрасепсияи таъчилий барои мунаъзам истифодабарӣ мувоғиқ намеояд. Ин усули контрасепсия ба ҷои усулҳои дигари контрасепсия бояд истифода бурда нашавад. Доруориҳо барои контрасепсияи таъчилий аз сирояти ВНМО ва дигар **БТЧГ** ҳимоя намекунанд.

Онҳо истифода шуда метавонанд, ҳангоме, ки:

- Зан алоқаи ҷинсии зидди ҳоҳиши худ дошт
- Агар рифола дарид ё лағжид
- Спирали даруни бачадон афтид
- Ҳангоме, ки зан алоқаи ҷинсӣ, бе истифодабарии дигар усулҳои контрасептивӣ дошт, аммо зан ҳомиладор шудан намехоҳад.

Контрасепсияи таъчилии даҳониро зан бояд дар муддати 72 соати аввал баъд аз алоқаи ҷинсиии беҳимоя истеъмол намояд. Ҷӣ қадар пеш контрасепсияи таъчилии даҳониро қабул кунад, ҳамон қадар имконияти муҳофизат аз ҳомила-дорӣ зиёд мешавад.

Барои контрасепсияи таъчилий Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ қабули яккаратаи 1,5 мг Левоноргестрелро тавсия медиҳад (синоним: Постинор, Левонова, Микролют, Мирена, Норплант).

Эҳтимоли таъсири манғӣ:

- Дилбехӯзурӣ, қайкунӣ (партофтан). Агар зан дар давоми 2 соати аввал баъд аз қабули доруворӣ қай кунад, ў бояд онро тақроран истеъмол кунад. Агар қайкунӣ давом диҳад, ў метавонад як дорувории дигарро ба маҳбал (узви таносули занона) ҷуқурттар ҷойгир намояд.
- Саршавии барвақт ё дери ҳайз. Баъд аз қабули контрасепсияи таъчилий хунравии ҳайз метавонад якчандрӯз пеш ё дер аз санаи интизоршавӣ сар шавад.

*Худро санчед!

Худро санчед!

Дар тачрибаи шумо алоқаи чинсии беҳимоя буд (бе истифодабарии рифола):

- Бо шарики сирояти ВНМО дошта?
- Бо шахсе, ки вазъияти ВНМО-и ўро шумо намедонистед?

Агар шумо тачрибаи истифодабарии маводи мухаддир дошта бошед, ин ҳодисаҳо буданд:

- Харидорӣ ва истифодабарии маводи мухаддири тайёрбуда дар маҳлул?
- Истифодабарии лавозимоти умумӣ барои инексия (сӯзандоруҳо)?
- Истифодабарии зарфҳои умумӣ барои тайёр намудани маводи мухаддир?
- Истифодабарии полоишҳои умумӣ барои тайёр намудани маводи мухаддир?

Ин ҳодисаҳо буданд:

- Вашм кардан, пирсинг бо лавозимотҳое, ки албатта шумо наметавонед гуфта, ки онҳо тамъиз шуда будан?
- Гузаронидани хун ва трансплантатсияи узвҳо (аз соли 1995 ҳамаи хуни донорӣ ҳатман бояд аз ташхиси сирояти ВНМО гузаранд)?
- Гирифткор шудан ба **БТЧГ**?

Тавсия: ҳангоме, ки шумо ҳатто ба як савол "Ҳа" ҷавоб додед, дар бораи гузаштан аз ташхиси сирояти ВНМО фикр кардан лозим аст.



Рўйхати ташкилотҳое, ки Шумо метавонед маълумоти иловагӣ, дастирии психологӣ ва ёрӣ барои гирифтани хизматрасониҳои тиббӣ гиред:

Шаҳри Душанбе

Ташкилоти камъиятии "Сахи"

Суроға: ш. Душанбе, кӯч. Ломоносов, 303. Тел.: +992 919623994

Вилояти Ҳатлон

Ташкилоти камъиятии "Апейрон"

Суроға: ш. Курғонтеппа, дар бинои Беморхонаи марказии клиникӣ.

Тел.: +992 935936612

Ташкилоти камъиятии "Судманд"

Суроға: ш. Кӯлоб, куч. Комбрег Томин, хонаи 7. Тел.: +992 332233690

Ташкилоти камъиятии "Накуқор"

Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. И.Сомонӣ, 46. Тел.: +992 918689537

Ташкилоти камъиятии "Бонувони фардо"

Суроға: ш.Шаҳритуз, кӯч. И. Сомонӣ,28 Б. Тел.: +992 324022888, 935554622

Ташкилоти камъиятии "Фародис"

Суроға: Вилояти Ҳатлон, ноҳияи Ҷомӣ, кӯч.Пролетарская, 2.

Тел.: +992 9185663 11

Вилояти Суғд

Ташкилоти камъиятии "Нигоҳ"

Суроға: ш. Ҳуҷанд, кӯч.Ленин, 183 а. тел.: +992 927784307

Ташкилоти камъиятии "Маркази дастирии занҳо ва кӯдако-ни ба номи З. Рустамова"

Суроға: ш. Ҳуҷанд, гузари Боғанд, кӯч. Боғандоҳ, 7, Маркази саломатӣ. Тел.: +992 927775800

ВМКБ

Ташкилоти камъиятии "Маърифатпоҳо"

Суроға: ноҳияи Дарвоз, м.н.Калай-Хумб, кӯч.. С. Носиров 4.

Тел.: +992 935161070

Ташкилоти камъиятии "Бонувон"

Суроға: ноҳияи Ванҷ. Ванҷ, кӯч. И. Сомонӣ. Тел.: +992 934801291

Ташкилоти камъиятии "Хайрандеш"

Суроға: ноҳияи Ишкошим. м.н. Ишкошим кӯч. Ленин 1. Тел.: +992 355321395, +992 935487652

НТЧ

Ташкилоти камъиятии "Маркази Позитив"

Суроға: ш.Турсунзода 2 мкрн, дар назди почта ва меҳмонхонаи "Ширкент". Тел.: +992 918385271

Ташкилоти камъиятии "Феникс"

Суроға: ш.Ваҳдат, кӯчаи Темурмалик,5. Тел.: +992 935019644

Мундарича

Мундарича:

1. Бемориҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузарандা (БТЧГ).....	3
2. Сирояти ВНМО (ВИЧ).....	5
3. Усулҳои контрасептивӣ.....	11
4. Худро санҷед!.....	20